

ClimaRad muurdoorvoeren en roosters

Waalformaat buitenroosters

Deze roosters lijken op een gevelsteen en zijn daarom geschikt voor toepassing bij gemetselde muren met waalformaat bakstenen.



Opbouw buitenroosters

De ClimaRad opbouwroosters zijn speciaal ontworpen voor gladde, vlakke muren.




Buitenroosters monumentale panden

Bij deze panden worden roosters toegepast die ervoor zorgen dat het monumentale karakter behouden blijft.



Schematische tekening ClimaRad doorvoer (standaard)




Waalsteen formaat doorvoer

Opbouw formaat doorvoer

Projectspecifieke oplossingen


Ventileren via de onderdorpel

De aansluiting van de ClimaRad WTW-unit op de ventilerende onderdorpel kan via de spouw plaatsvinden (indien deze aanwezig is). Hierdoor hoeft de muurdoorvoer niet meer te worden geïsoleerd en is een esthetisch mooie oplossing gegarandeerd.



Dakpandoorvoer*

Bij schuine daken kan gekozen worden voor verschillende typen dakpandoorvoeren, passend bij het type gebouw of gevel.



* Levering door derden

Overige mogelijkheden

Neem voor meer informatie contact op met ClimaRad BV via tel. 0541-358130.



Verticale buitenroosters waalformaat

ClimaRad[®]
Decentrale ventilatie

ClimaRad BV

Lübeckstraat 25
7575 EE Oldenzaal
Nederland

Tel. +31 (0) 541 358 130
e-mail: info@climrad.com
www.climarad.nl